



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Yellow/Jaune

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Lavender/Lavendre

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue/Bleu


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Yellow & Black/Jaune et noir

Slide / Glissoire: Blue & Aqua/Blue et aqua

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toît : NA



GRIPS
 POIGNÉES



DETAIL A

Ktodd-137

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 7.5 m (24'-7") x 7.5 m (24'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 3.8 m (12'-7") x 3.9 m (12'-9")

Approval date: 28/06/2019

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Ktodd-137	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.5 m (24'-7") x 7.5 m (24'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-7") x 3.9 m (12'-9")	Approval date: 28/06/2019 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Ktodd-137	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 7.5 m (24'-7") x 7.5 m (24'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-7") x 3.9 m (12'-9")	Approval date: 28/06/2019 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 7.5 m (24'-7")
 x
 7.5 m (24'-9")

- Aire : 49.29 m ca.
 (530.59 pi. ca.)
 - Périmètre : 25.91 m
 (85'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 7.5 m (24'-7")
 x
 7.5 m (24'-9")

- Surface: 49.29 sq. m
 (530.59 sq. ft.)
 - Perimeter: 25.91 m
 (85'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :
 - 0.69 m. cu.
 (0.9 vge cu.)

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:
 - 0.69 cu. m.
 (0.9 cu. yd.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 4
 Béton :
 - 0.076 m. cu.
 (0.1 vge cu.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: 4
 Concrete:
 - 0.076 cu. m.
 (0.1 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Ktodd-137	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 3.8 m (12'-7") x 3.9 m (12'-9")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 1.68 m (5'-6")

Approval date: 28-06-2019
 Rev: 00
 Initial: TLG