






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Kup-104	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 21.4 m (70'-4") x 13.4 m (44'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.8 m (32'-3") x 17.8 m (58'-4")	Approval date: 2010-01-26 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Legend / Légende

#	Description
1	Bowtie Climber / Grimpeur à Boucle
2	Suspended Ladder / Échelle suspendue
3	Curve Floating Stones / Obstacles flottants courbés
4	Handle Ladder / Échelle d'accès
5	Triple Monkey Bar / Échelle à triple voies
6	Curve Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine en courbe
7	Curve ring ladder / Échelle à anneaux en courbe
8	Single Twist / Simple pivot
9	The Magic vine / La vigne magique
10	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles
11	Balance Bridge / Pont équilibre
12	"C" Shaped Balance Beam / Poutre d'équilibre en "C"
13	Link / Maille de chaîne
14	Curved Climbing Net / Filet à grimper courbé
15	Round About / Rond point
16	Monkey Bars / Échelle horizontale
17	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague



Kup-104

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 21.4 m (70'-4") x 13.4 m (44'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.8 m (32'-3") x 17.8 m (58'-4")

Approval date: 2010-01-26


CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants

Rev: 00
 Initial: TLG





PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

Kup-104

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 21.4 m (70'-4") x 13.4 m (44'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.8 m (32'-3") x 17.8 m (58'-4")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 75 children / Jusqu'à 75 enfants

Légende :

Zone de protection minimum
 Aire de circulation libre
 Autre

Zone de protection minimum requise:
 - Aire : 297.89 m.ca.
 (3098.93 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON
 Sonotube de 12" Ø x 12' :
 - Quantité : 11
 - Béton :
 - 6.3 vge cu.

Attention :
ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravier, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sautr avis contraire.
 Voir dessin pour les dimensions de la zone.

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection.
 Voir dessin pour les détails.

Légende:

Minimum Protective Surfacing Zone
 No-Encroachment Zone
 Other

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 - Surface: 297.89 sq. m
 (3098.93 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE
 Sonotube of 12" Ø x 12':
 - Quantity: 11
 - Concrete:
 - 6.3 cu. yd.

Warning:
PROTECTIVE SURFACING ZONE: Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (see gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
NO-ENCROACHMENT ZONE: Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.
 See drawing for details.

Approval date: 26-01-2010
 Rev: 00
 Initial: TLG

