





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs


Post / Poteaux: Blue/Bleu
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red, Blue, Yellow & Spring Green/Rouge, bleu, jaune et vert printanier
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA
 Slide / Glissoire: NA
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red/Rouge
 Cable / Cable : NA
 Roof / Toît : NA




Kup-121M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.9 m (32'-5") x 10.6 m (34'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.2 m (20'-5") x 6.9 m (22'-8")	Approval date: 10/04/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Kup-121M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.9 m (32'-5") x 10.6 m (34'-8")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.2 m (20'-5") x 6.9 m (22'-8")	Approval date: 10/04/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	11	Handle Ladder / Échelle d'accès
2	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe
3	1	Curve ring ladder / Échelle à anneaux en courbe
4	1	Spider Web / Toile d'araignée
5	1	Vertical Climber / Grimpeur Vertical
6	2	Floating stones / Obstacles flottants
7	1	Twist Ladder / Échelle à pivots
8	1	Curved Monkey Bar / Échelle Courbée
9	1	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée
10	1	Pump-up Handles / Poignées de pompe à bras



Kup-121M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.9 m (32'-5") x 10.6 m (34'-8")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-5") x 6.9 m (22'-8")

Approval date: 10/04/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8
Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$9.9 \text{ m (32'-5")}$$

$$\times$$

$$10.6 \text{ m (34'-11")}$$

- Aire : 95.91 m ca.
(1032.42 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$9.9 \text{ m (32'-5")}$$

$$\times$$

$$10.6 \text{ m (34'-11")}$$

- Surface: 95.91 sq. m
(1032.42 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 5

Béton :
- 1.82 m. cu.
(2.4 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 5

Concrete:
- 1.82 cu. m.
(2.4 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 11
Béton :
- 0 m. cu.
(0 vge cu.)



2


FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 11
Concrete:
- 0 cu. m.
(0 cu. yd.)




Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-121M2

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
6.2 m (20'-5") x 7.0 m (22'-11")

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old
5 à 12 ans

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.15 m (7'-1")

Approval date: 10-04-2013
Rev: 00
Initial: TLG

