



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Yellow/Jaune

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red/Rouge


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: NA

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red / Rouge

Cable / Cable : /

Roof / Toit : NA



Kup-121M5

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-11") x 9.9 m (32'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-5") x 7.0 m (22'-11")

Approval date: 13/03/2019

Rev: 00


Initial: AJG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 22 children / Jusqu'à 22 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com


Kup-121M5	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.6 m (34'-11") x 9.9 m (32'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 6.2 m (20'-5") x 7.0 m (22'-11")	Approval date: 13/03/2019 Rev: 00 Initial: AJG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 22 children / Jusqu'à 22 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	10	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
2	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
3	1	Curved Ring Ladder / Échelle courbée à anneaux	SS-302C
4	1	Vertical Challenger / Grimpeur Vertical	V-CHA-84
5	2	Floating stones / Obstacles flottants	SS-312M2
6	1	Curved Monkey Bar / Échelle Courbée	SS-301C
7	1	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée	SS-305C
8	1	Pump-up Handles / Poignées de pompe à bras	SS-452



Kup-121M5

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.6 m (34'-11") x 9.9 m (32'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-5") x 7.0 m (22'-11")

Approval date: 13/03/2019

Rev: 00


Initial: AJG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 22 children / Jusqu'à 22 enfants





ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.9 m (32'-5")
 x
 10.6 m (34'-11")
 - Aire : 95.91 m ca.
 (1032.42 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.9 m (32'-5")
 x
 10.6 m (34'-11")
 - Surface: 95.91 sq. m
 (1032.42 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :5

Béton :
 - 1.82 m. cu.
 (2.4 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':5

Concrete:
 - 1.82 cu. m.
 (2.4 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **11**

Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: **11**


Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-121M2

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 6.2 m (20'-5") x 7.0 m (22'-11")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.15 m (7'-1")

Approval date: 10-04-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

