




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com

### Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Black/Noir  
 Accent Color / Couleur complémentaire:  
 Spring Green/Vert printanier  
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA  
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : NA  
 Slide / Glissoire: NA  
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: NA  
 Cable / Cable Red/Rouge  
 Roof / Toit : NA



#### Kup-122

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :  
 12.7 m (41'-9") x 4.9 m (16'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :  
 9.1 m (29'-10") x 1.3 m (4'-1")

Approval date: 29/06/2012  
 Rev: 00  
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx  
 xx: Last Edition Published/  
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :  
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :  
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E  
 Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987  
 www.kangaroo.com

Legend / Légende		
ITEM	QTY	Description
1	1	Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine
2	4	Handle Ladder / Échelle d'accès
3	1	Spider Web / Toile araignée
4	1	Monkey Bars / Échelle horizontale



<b>Kup-122</b>	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 12.7 m (41'-9") x 4.9 m (16'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.1 m (29'-10") x 1.3 m (4'-1")	Approval date: 29/06/2012 Rev: 00 Initial: TLG
	CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel  
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick  
 Canada, E3N 4E8  
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987  
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

**ZONE DE PROTECTION:**

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

**Zone de protection minimum requise:**

12.7 m (41'-9")  
 x  
 4.9 m (16'-1")

- Aire : 60.86 m ca. (655.16 pi. ca.)
- Périmètre : 33.23 m (109'-0")

**PROTECTIVE SURFACING ZONE :**

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

**Minimum Protective Surfacing Zone required:**

12.7 m (41'-9")  
 x  
 4.9 m (16'-1")

- Surface: 60.86 sq. m (655.16 sq. ft.)
- Perimeter: 33.23 m (109'-0")

**MÉTHODES D'INSTALLATION**

1

**DANS LE BÉTON:**

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 2

Béton :  
 - 0.68 m. cu.  
 (0.9 vge cu.)




1

**CONCRETE:**

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 2

Concrete:  
 - 0.68 cu. m.  
 (0.9 cu. yd.)



2

**SYSTÈME AUTO-PORTANT:**


Qté charpentes: 4  
 Béton :  
 - 0 m. cu.  
 (0 vge cu.)



2


**FREE-STANDING SYSTEM**

Frame QTY: 4  
 Concrete:  
 - 0 cu. m.  
 (0 cu. yd.)



**Attention :**  
**AIRE DE CIRCULATION LIBRE:**

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.




**Warning:**  
**NO-ENCROACHMENT ZONE**

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



**Fall Height /  
 Hauteur de chute:**  
 2.16 m (7'-1")

Approval date: 03-08-2016  
 Rev: 00  
 Initial: TLG



**PLATFORM HEIGHTS**  
**HAUTEURS DE PLATEFORME**

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

<b>Kup-122</b> CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.1m (29'-10") x 1.3 m (4'-1")	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old 5 à 12 ans	Fall Height / Hauteur de chute: 2.16 m (7'-1")	Approval date: 03-08-2016 Rev: 00 Initial: TLG
	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants			