





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge


Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red, Spring Green & Blue/Rouge, vert printanier et bleu



Kup-126M2	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.1 m (29'-9") x 9.1 m (29'-9")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.4m (17'-9") x 5.4 m (17'-9")	Approval date: 24/04/2014 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novembre-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
2	1	Ring Ladder / Échelle à anneaux	SS-302
3	1	Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine	SS-325
4	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2

Kup-126M2

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.1 m (29'-9") x 9.1 m (29'-9")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.4m (17'-9") x 5.4 m (17'-9")

Approval date: 24/04/2014

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum require:

9.1 m (29'-9")
 x
 9.1 m (29'-9")

- Aire : 77.99 m ca.
 (839.58 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.1 m (29'-9")
 x
 9.1 m (29'-9")

- Surface: 77.99 sq. m
 (839.58 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODE

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 3

Béton :
 - 1.06 m. cu.
 (1.4 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 3

Concrete:
 - 1.06 cu. m.
 (1.4 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **8**

Béton :
 - 0 m. cu.
 (0 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: **8**

Concrete:
 - 0 cu. m.
 (0 cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8r (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-126M2

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.4 m (17'-9") x 5.4 m (17'-9")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old
 5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 15 children / Jusqu'à 15 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.2 m (7'-1")

Approval date: 24-04-2014

Rev: 00
 Initial: TLG

