





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Yellow/Jaune
- Accent Color / Couleur complémentaire: Spring Green/Vert printanier
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs : NA
- Slide / Glissoire: NA
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique: NA
- Cable / Câble : Blue/Blue
- Roof / Toit : NA

Kup-127	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.9 m (35'-11") x 20.9 m (68'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.3 m (23'-11") x 17.2 m (56'-5")	Approval date: 11/02/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / xx à xx ans	Capacity / Peut accueillir : up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Kup-127	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 10.9 m (35'-11") x 20.9 m (68'-5")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.3 m (23'-11") x 17.2 m (56'-5")	Approval date: 11/02/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / xx à xx ans	Capacity / Peut accueillir : up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Twist Ladder / Échelle à pivot
2	5	Handle Ladder / Échelle d'accès
3	1	Track / Glisseur sur rail
4	1	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée
5	1	Curve Floating Stones / Obstacles flottants courbée
6	1	Circular Monkey Bars / Échelle horizontale circulaire
7	1	"C" Shaped Balance Beam / Poutre d'équilibre en "C"
8	1	Log Roll / Roulie-Roulant
9	1	Tires Obstacles / Obstacles de pneu
10	1	Wavy Climbing Wall / Mur à grimper courbé
11	2	Climbing Wall With Chains / Mur à grimper - Chaînes
12	1	Triple Cable Climber / Grimpeur en cable triple
13	1	Magic Vine / La vigne magique
14	1	Tunnel / Tunnel
15	8	LillyPad Pod / Nénuphar

Kup-127

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 10.9 m (35'-11") x 20.9 m (68'-5")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.3 m (23'-11") x 17.2 m (56'-5")

Approval date: 11/02/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / xx à xx ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc Industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tel. : 1-888-212-1411 - Fax/faxéloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614.
 Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

10.9 m (35'-11")
 x
 20.9 m (68'-5")
 - Aire : 191.14 m ca.
 (2057.49 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614, unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

10.9 m (35'-11")
 x
 20.9 m (68'-5")
 - Surface: 191.14 sq. m
 (2057.49 sq. ft.)

METHODS D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 9

Béton :
 - 3.65 m. cu.
 (4.8 vge cu.)

Concrete:
 - 3.65 cu. m.
 (4.8 cu. yd.)

1

CONCRÈTE:
 - Quantité of Sonotube of 12" Ø x 12' : 9

Concrete:
 - 3.65 cu. m.
 (4.8 cu. yd.)

2

SISTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **16**
 Béton :
 - 1.37 m. cu.
 (1.8 vge cu.)

FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: **16**
 Concrete:
 - 1.37 cu. m.
 (1.8 cu. yd.)


Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1,5m (70,87") au-delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE:
 Obstacle-free zone extending at least 1.5m (70,87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME
 12" = 305MM 60" = 1524MM
 24" = 609MM 72" = 1829MM
 36" = 915MM 84" = 2134MM
 48" = 1219MM 96" = 2438MM



Kup-127

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.3 m (23'-11") x 17.2 m (56'-5")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 60 children / Jusqu'à 60 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.29 m (7'-6")

Approval date: 11-02-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

