






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



DETAIL C




DETAIL B




DETAIL A


Colors / Couleurs

- Post / Poteaux: Red/Rouge
- Accent Color / Couleur complémentaire:
Cyan & Yellow/Cyan et jaune
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
Yellow & Red/Jaune et Rouge
- Slide / Glissoire: NA
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
NA
- Cable / Cable : NA
- Roof / Toit : NA

<p>Kup-128</p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.1 m (29'-11") x 15.5 m (51'-0")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.5 m (17'-11") x 11.9 m (39'-0")</p>	<p>Approval date: 19/02/2013 Rev: 00 Initial: TLG</p>
<p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants</p>	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Kup-128	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.1 m (29'-11") x 15.5 m (51'-0")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.5 m (17'-11") x 11.9 m (39'-0")	Approval date: 19/02/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Suspended Ladder / Échelle suspendue
2	1	Parallele Bars/Barres paralleles
3	1	Floating stones / Obstacles flottants
6	1	Double Spin Cycle / Barre de rotation Double
7	1	KG Alphabet Panel W/ Custom writing/ Panneau alphabet KG personnalisé
8	1	Saddle Slide 48" / Glisseur emjambé 48"
9	1	Pump-up Handles / Poignées de pompe à bras
10	1	Jump Panel / Panneaux à sautés
11	1	Alpin Wall/ Mur alpin
12	1	Start Circuit Panel / Panneau de départ
13	1	Finish Bell Panel / Panneau d'arrivé avec cloche
14	1	Exercise Station / Station d'exercice
15	1	Access Step / Marche d'accès
16	1	Flage / Drapeau
32	7	Bear Paw / Patte d'ours
33	2	a-510DBL-SPIN-CYCLE-HANDLES_00
34	1	EB-204M1_00

Kup-128

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.1 m (29'-11") x 15.5 m (51'-0")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.5 m (17'-11") x 11.9 m (39'-0")

Approval date: 19/02/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
18" = 457MM	72" = 1829MM
24" = 609MM	84" = 2134MM
36" = 915MM	96" = 2438MM
48" = 1219MM	

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

$$9.1 \text{ m (29'-11")} \times 15.5 \text{ m (51'-0")}$$

- Aire : 131.20 m ca. (1412.22 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

$$9.1 \text{ m (29'-11")} \times 15.5 \text{ m (51'-0")}$$

- Surface: 131.20 sq. m (1412.22 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12" : 7

Béton :
 - 2.96 m. cu. (3.9 vge cu.)



1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12": 7

Concrete:
 - 2.96 cu. m. (3.9 cu. yd.)




2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 17

Béton :
 - 1.44 m. cu. (1.9 vge cu.)




2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: 17

Concrete:
 - 1.44 cu. m. (1.9 cu. yd.)



Attention : AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning: NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-128

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.5 m (17'-11") x 11.9 m (39'-0")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.16 m (7'-1")

Approval date: 18-02-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

