



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Cyan, Red & Blue/Cyan, rouge et bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA

Slide / Glissoire: NA

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Cable : NA

Roof / Toit : NA



Kup-131	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 19.2 m (63'-0") x 4.9 m (16'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 15.5 m (51'-0") x 1.3 m (4'-1")	Approval date: 22/05/2014 Rev: 00
	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	Initial: TLG






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	3	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
2	1	Floating LillyPad / Obstacles flottants nénuphars	SS-312-LLP
3	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
4	1	LillyPad Pod 12"/ Nénuphar 12"	SS-315-LLP-12
5	1	LillyPad 15"/ Nénuphar 15"	SS-315-LLP15
6	1	Balance Bridge / Pont équilibre	SS-403
7	2	Link / Maille de chaîne	LINK
8	1	Balance Beam/Poutre d'équilibre	EB-204



Kup-131

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 19.2 m (63'-0") x 4.9 m (16'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 15.5 m (51'-0") x 1.3 m (4'-1")

Approval date: 22/05/2014
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

19.2 m (63'-0")
 x
 4.9 m (16'-1")

- Aire : 90.49 m ca. (974.07 pi. ca.)
- Périmètre : 45.12 m (148'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

19.2 m (63'-0")
 x
 4.9 m (16'-1")

- Surface: 90.49 sq. m (974.07 sq. ft.)
- Perimeter: 45.12 m (148'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
 - 1.75 m. cu. (2.3 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
 - 1.75 cu. m. (2.3 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 5

Béton :
 - 0.99 m. cu. (1.3 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 5


Concrete:
 - 0.99 cu. m. (1.3 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-131

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 15.5 m (51'-0") x 1.3 m (4'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.15 m (7'-1")

Approval date: 22-05-2014
 Rev: 00
 Initial: TLG



CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants