



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red/Rouge
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue/Bleu
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 NA
 Slide / Glissoire: Yellow/Jaune
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA
 Cable / Cable : Red/Rouge
 Roof / Toit : NA

<p>Kup-136</p>	<p>Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 14.3 m (47'-0") x 8.3 m (27'-3")</p>	<p>Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.7 m (35'-0") x 4.4 m (14'-5")</p>	<p>Approval date: 08/07/2016 Rev: 00 Initial: TLG</p>
<p>CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée</p>	<p>Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans</p>	<p>Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants</p>	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Noveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Kup-136

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.3 m (47'-0") x 8.3 m (27'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.7 m (35'-0") x 4.4 m (14'-5")

Approval date: 08/07/2016
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Alpine Wall 72"/mur alpin 72"	FS-AC-72
2	1	Wavy Double Wall Slide 72"/glissoire simple en vague 72"	FS-6DWWS
3	1	Ground to Deck Rung Ladder 72"/Échelle à barreaux sol à plateforme 72"	FS-RG-LA-GTD-72
4	1	Over the top Cable Climbing Wall/Grimpeur en câble de Haut en Bas	SS-351
5	2	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
6	1	Monkey Bars / Échelle horizontale	SS-301
7	6	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles	SS-314
8	1	Log Roll / Roulie-Roulant	A-507
9	1	Cable Bridge 72"/L / Pont de câble 72"/L	CA-BR-72
10	2	3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41"	PFS-3.5X41

Kup-136

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 14.3 m (47'-0") x 8.3 m (27'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.7 m (35'-0") x 4.4 m (14'-5")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Approval date: 08/07/2016
 Rev: 00
 Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

14.3 m (47'-0")
 x
 8.3 m (27'-3")

- Aire : 103.02 m ca. (1108.95 pi. ca.)
- Périmètre : 39.94 m (131'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum

Protective Surfacing Zone required:

14.3 m (47'-0")
 x
 8.3 m (27'-3")

- Surface: 103.02 sq. m (1108.95 sq. ft)
- Perimeter: 39.94 m (131'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

INSTALLATION METHODES

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
 - 1.37 m. cu.
 (1.8 vge cu.)




1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
 - 1.37 cu. m.
 (1.8 cu. yd.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 6

Béton :
 - 0.69 m. cu.
 (0.9 vge cu.)



2

FREE-STANDING SYSTEM

Frame QTY: 6


Concrete:
 - 0.69 cu. m.
 (0.9 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-136

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.7 m (35'-0") x 4.4 m (14'-5")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old
 5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 08-07-2016

Rev: 00
 Initial: TLG

