




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Orange / orange

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Cyan / cyan

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 N/A

Slide / Glissoire: N/A

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Blue / bleu

Cable / Cable : Blue / bleu

Roof / Toît : N/A

Kup-138

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 11.1 m (36'-3") x 9.1 m (29'-10")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.4 m (24'-3") x 5.4 m (17'-10")

Approval date: 28/07/2016

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kup-138	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.1 m (36'-3") x 9.1 m (29'-10")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.4 m (24'-3") x 5.4 m (17'-10")	Approval date: 28/07/2016 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende


ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Floating stones / Obstacles flottants	SS-312
2	8	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
3	8	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles	SS-314
4	1	Straight Cable Climbing Wall/ 72"L/Grimpeur droit en cable 72"L	SS-464
5	1	Horizontal Monkey Bar/Échelle horizontale	SS-301
6	1	Suspended Ladder / Échelle suspendue	SS-305
7	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague	SS-323
8	1	Vertical Challenger 72"/ Défi vertical 72"	V-CHA-72
9	2	Link / Maille de chaîne	LINK
10	1	Vertical Challenger 60" / Défi vertical 60"	V-CHA-60
11	1	Bowed Challenge Ladder / Échelle horizontale en arche	SS-324

Kup-138	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 11.1 m (36'-3") x 9.1 m (29'-10")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 7.4 m (24'-3") x 5.4 m (17'-10")	Approval date: 28/07/2016 Rev: 00 Initial: AMR
	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.
Zone de protection minimum requise:
 11.1 m (36'-3")
 x
 9.1 m (29'-10")
 - Aire : 95.95 m ca. (1032.81 pi. ca.)
 - Périmètre : 36.78 m (120'-8")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.
Minimum Protective Surfacing Zone required:
 11.1 m (36'-3")
 x
 9.1 m (29'-10")
 - Surface: 95.95 sq. m (1032.81 sq. ft.)
 - Perimeter: 36.78 m (120'-8")


MÉTHODES D'INSTALLATION
1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :5

Béton :
 - 2.20 m. cu. (2.9 vge cu.)



INSTALLATION METHODES
1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':5

Concrete:
 - 2.20 cu. m. (2.9 cu. yd.)




2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: N/A
 Béton :
 - m. cu. (vge cu.)




2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: N/A
 Concrete:
 - cu. m. (cu. yd.)



Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE :
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-138

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 7.4 m (24'-3") x 5.4 m (17'-10")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Fall Height
Hauteur de chute:
 2.89 m (9'-6")

Approval date: 27-07-2016
 Rev: 00
 Initial: AMR

