



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Red / rouge

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue / bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Blue / bleu


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 N/A

Slide / Glissoire: N/A

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 N/A

Cable / Câble : Blue / bleu

Roof / Toit : N/A



Kup-143

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 18.0 m (58'-11") x 13.1 m (43'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 14.3 m (46'-11") x 9.5 m (31'-1")

Approval date: 10/04/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 46 children / Jusqu'à 46 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



| | | | |
|--|---|--|---|
| Kup-143 | Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 18.0 m (58'-11") x 13.1 m (43'-1") | Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 14.3 m (46'-11") x 9.5 m (31'-1") | Approval date: 10/04/2017 Rev: 00 Initial: AMR |
| CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : / 5 à 12 ans | Capacity / Peut accueillir : up to 46 children / Jusqu'à 46 enfants |  |



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

| ITEM | QTY | Description | PART # / # PIECE |
|------|-----|---|---------------------------|
| 1 | 1 | Over the top Cable Climbing Wall/Grimpeur en cable de Haut en Bas | SS-351 |
| 2 | 2 | Log Roll / Roule-Roulant | A-507 |
| 3 | 1 | Cable Bridge 72"L/ Pont de câble 72"L | CA-BR-72 |
| 4 | 7 | 3.5" x 41" Platform / Plateforme 3.5" x 41" | PFS-3.5X41 |
| 5 | 1 | Smiley Face Climber/Grimpeur souriant | SS-326 |
| 6 | 1 | Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine | SS-325 |
| 7 | 1 | Curve Floating Stones / Obstacles flottants courbée | SS-312C |
| 8 | 1 | Cable Spider Web / Toile araignée en cable | SS-330M1CL |
| 9 | 1 | Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles | SS-329 |
| 10 | 2 | Up-Step-Balance-CL | UP-STEP-BALANCE-CL |
| 11 | 2 | Track / Glisseur sur rail | Track / Glisseur sur rail |

Kup-143

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 18.0 m (58'-11") x 13.1 m (43'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 14.3 m (46'-11") x 9.5 m (31'-1")

Approval date: 10/04/2017
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 46 children / Jusqu'à 46 enfants

Initial: AMR





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

| | |
|--------------|--------------|
| 12" = 305MM | 60" = 1524MM |
| 24" = 609MM | 72" = 1829MM |
| 36" = 915MM | 84" = 2134MM |
| 48" = 1219MM | 96" = 2438MM |



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

18.0 m (58'-11")
 x
 13.1 m (43'-1")
 - Aire : 219.53 m ca.
 (2363.10 pi. ca.)
 - Périmètre : 55.78 m
 (183'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.


Minimum Protective Surfacing Zone required:

18.0 m (58'-11")
 x
 13.1 m (43'-1")
 - Surface: 219.53 sq. m
 (2363.10 sq. ft.)
 - Perimeter: 55.78 m
 (183'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION


1
DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 7



2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:


Qté charpentes: **15**



INSTALLATION METHODES


1
CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 7



2
FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: **15**



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



Kup-143
 CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 14.3 m (46'-11") x 9.5 m (31'-1")
 Capacity / Peut accueillir :
 up to 46 children / Jusqu'à 46 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.44 m (8'-0")

Approval date: 10-04-2017
 Rev: 00
 Initial: AMR

