



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue / bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red & Spring Green / rouge et vert printemps

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Red / rouge


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & White / rouge et blanc

Slide / Glissoire: Spring Green / vert printemps

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 N/A

Cable / Cable : N/A

Roof / Toît : Spring Green / vert printemps



Kup-145

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 17.2 m (56'-5") x 10.8 m (35'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 13.5 m (44'-5") x 7.2 m (23'-6")

Approval date: 12/06/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novembre-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télé. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com




Kup-145	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 17.2 m (56'-5") x 10.8 m (35'-6")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 13.5 m (44'-5") x 7.2 m (23'-6")	Approval date: 12/06/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com

Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	9	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
2	1	Fixed Curve Ring Ladder / Échelle avec anneaux immobiles en courbe	SS-329C
3	1	Curved Ring Ladder / Échelle courbée à anneaux	SS-302C
4	1	Curved Monkey Bar / Echelle Courbee	Curved Monkey Bar / Échelle Courbée
5	1	Curve Suspended Ladder / Echelle suspendue courbee	Curve Suspended Ladder / Échelle suspendue courbée
6	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
7	6	Lava Rock Pod 10" / Roche en fusion 10"	SS-315-LAV-10
8	1	Balance Beam/Poutre d'équilibre	EB-204
9	1	Twist'N Shout / Le "Twist'N Shout"	A-512
10	1	Deck to Deck Rung Ladder 36" / Échelle à barreaux plateforme à plateforme 36"	RG-LA-DTD-36
11	1	Inclined Half Loop Climber 48" / Grimpeur à demi-boucles incliné 48"	FS-IHLO-CL-48
12	1	Triple Rail Slide 48" / Glissoire double 48"	FS-4TRS
13	1	Spiral Climber 48" / Grimpeur spirale 48"	FS-SPR-CL-48
14	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF



Kup-145

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 17.2 m (56'-5") x 10.8 m (35'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 13.5 m (44'-5") x 7.2 m (23'-6")

Approval date: 12/06/2017
 Rev: 00
 Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
Atholville, New/Nouveau-Brunswick
Canada, E3N 4E8

Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com

ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

17.2 m (56'-5")
x
10.8 m (35'-6")

- Aire : 165.81 m ca. (1784.81 pi. ca.)
- Périmètre : 48.90 m (160'-5")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

17.2 m (56'-5")
x
10.8 m (35'-6")

- Surface: 165.81 sq. m (1784.81 sq. ft.)
- Perimeter: 48.90 m (160'-5")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 6

Béton :
- 2.36 m. cu. (3.1 vge cu.)



2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **11**
Béton :
- 0.68 m. cu. (0.9 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 6

Concrete:
- 2.36 cu. m. (3.1 cu. yd.)



2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: **11**
Concrete:
- 0.68 cu. m. (0.9 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:


Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



Kup-145

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
13.5 m (44'-5") x 7.2 m (23'-6")

Recommended Ages / Âges recommandés :

5 to 12 years old
5 à 12 ans

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published /
Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
up to 45 children / Jusqu'à 45 enfants

Fall Height /
Hauteur de chute:
2.29 m (7'-6")

Approval date: 12/06/2017
Rev: 00
Initial: AMR

