




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com




Colors / Couleurs


- Post / Poteaux: Brown/Brun
- Accent Color / Couleur complémentaire:
Spring Green/Vert printanier
- 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA
- 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
NA
- Slide / Glissoire: NA
- Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
Spring Green/Vert printanier
- Cable / Cable : NA
- Roof / Toît : NA

Kup-147	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.8 m (45'-2") x 10.5 m (34'-6")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-2") x 6.9 m (22'-6")	Approval date: 20/11/2017 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	




23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangaroo.com



Kup-147	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.8 m (45'-2") x 10.5 m (34'-6")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-2") x 6.9 m (22'-6")	Approval date: 20/11/2017 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles	SS-329
2	1	Handle Ladder / Échelle d'accès	HL02
3	1	Step Balance Climber / Échelle marches d'équilibre	SS-342
4	1	Pommel Circuit Climber 88"L/ Grimpeur à pommeaux droit 88"L	SS-331M1
5	1	The Cloud Avenue / L'Avenue des nuages	EB-207
6	1	Lava Rock Pod 12" / Roche en fusion 12"	SS-315-LAV-12
7	1	Lava Rock Pod 15" / Roche en fusion 15"	SS-315-LAV-15
8	1	Lava Rock Pod 20" / Petit pas en fusion 20"	SS-315-LAV-20
9	1	Curve Floating Lilypad / Nénuphars flottants courbé	SS-312C-LLP
10	1	Track / Glisseur sur rail	SS-309M2
11	2	Transfer support / Support de transfert	R10P
12	1	Belt Rocker / Balancine	BIT-Rock
13	1	Bell Cliffhanger / "Cliffhanger" Cloche	CLIFFHANGER
14	2	Shark Pod 12" / Pas de requin 12"	SS-315-SHK-12
15	2	Shark Pod 15" / Ti-Requin 15"	SS-315-SHRK-15
16	1	"Hang in" Zone / Zone "Accroche-toi"	SS-337M1
17	2	Grab Handle / Poignée de suspension	GRB-HDL
18	1	Leaf Pod 12" / Pas de feuille 12"	SS-315-LFP12

Kup-147

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.8 m (45'-2") x 10.5 m (34'-6")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 10.1 m (33'-2") x 6.9 m (22'-6")

Approval date: 20/11/2017
 Rev: 00

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Initial: TLG





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

13.8 m (45'-2")
 x
 10.5 m (34'-6")

- Aire : 135.52 m ca.
 (1458.81 pi. ca.)
 - Périmètre : 43.90 m
 (144'-0")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

13.8 m (45'-2")
 x
 10.5 m (34'-6")

- Surface: 135.52 sq. m
 (1458.81 sq. ft.)
 - Perimeter: 43.90 m
 (144'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 6

Béton :
 - 2.36 m. cu.
 (3.1 vge cu.)

INSTALLATION METHODES

1

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12' : 6

Concrete:
 - 2.36 cu. m.
 (3.1 cu. yd.)

2

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: **7**

Béton :
 - 1.7 m. cu.
 (1.30 vge cu.)

2

FREE-STANDING SYSTEM:

Frame QTY: **7**

Concrete:
 - 1.7 cu. m.
 (1.30 cu. yd.)

Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kup-147	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 10.1 m (33'-2") x 6.9 m (22'-6")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 30 children / Jusqu'à 30 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.74 m (9'-0")

Approval date: 20-11-2017
 Rev: 00
 Initial: TLG