



Colors / Couleurs
 Post / Poteaux: Red / Rouge
 Accent Color / Couleur complémentaire:
 Capri Blue / Bleu capri
 1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow / Jaune
 2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Red & White/ Rouge et blanc
 Slide / Glissoire: NA
 Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red & White/ Rouge et blanc
 Cable / Cable : Red / Rouge
 Roof / Toit : NA

Kup-148

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (40'-0") x 10.7 m (35'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 8.5 m (27'-10 1/2") x 7.1 m (23'-3")






Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 09/04/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG





Kup-148

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (40'-0") x 10.7 m (35'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 8.5 m (27'-10 1/2") x 7.1 m (23'-3")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com



Approval date: 09/04/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG





| Legend / Légende | | | |
|------------------|-----|--|-----------------|
| ITEM | QTY | Description | PART # / #PIECE |
| 1 | 1 | Floating stones / Obstacles flottants | SS-312M3 |
| 2 | 1 | Ring Ladder / Échelle à anneaux | SL-302 |
| 3 | 1 | Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine | SL-325 |
| 4 | 1 | Fixed Ring Ladder / Échelle à anneaux immobiles | SL-329 |
| 5 | 1 | Twist Ladder / Échelle à pivot | SL-337 |
| 6 | 1 | Spider Web Peak/Toile d'araignée Le Sommet | SS-454 |
| 7 | 1 | Post Ladder Climber 60"/ Échelle latérale 60" | POST-LAD-60 |
| 8 | 10 | Post Pod / Perchoir | Post-Pd |
| 9 | 2 | Post to Post Wave Hill Climber/Grimpeur en vague poteau a poteau | PTP-WHC-18H-48L |
| 10 | 2 | Retaining Bar for Chain/Support pour chaîne | R4P-CW-48 |
| 11 | 2 | Suspension or Rotation Bar / Barre de suspension ou rotation | R4P |
| 12 | 2 | Ice Climber/Éscaladeur de glace | ICE-2P-60 |
| 13 | 1 | Bumpy Horizontal Ladder / Échelle ondulée | SL-465 |
| 14 | 1 | Inverted Upper / Échelle concave | SL-466 |
| 15 | 1 | Tripod Climber 90°H / Le chevalet 90°H | TRIPD-CL |
| 16 | 1 | Tripod Climber 90°H / Le chevalet 90°H | FS-TRIPD-1 |
| 17 | 1 | Orion's Belt 36" / La ceinture d'orion 36" | OR-1P-36 |
| 18 | 2 | Grab Handle / Poignée de suspension | GRB-HDL |
| 19 | 2 | Pod 10" / Pas 10" | SS-315-TRI-10 |
| 20 | 2 | Pod 15" / Pas 15" | SS-315-TRI-15 |

Kup-148

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 12.2 m (40'-0") x 10.7 m (35'-3")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimension / Dimensions de l'équipement:
 8.5 m (27'-10 1/2") x 7.1 m (23'-3")


Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

23 ch. Boom Lane, Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411
 Fax/télex. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com
 www.kangaroo.com




Approval date: 09/04/2019
 Rev: 00
 Initial: TLG






Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 12.2 m (40'-0")
 x
 10.7 m (35'-3")
 - Aire : 121.72 m ca.
 (1310.27 pi. ca.)
 - Périmètre : 40.85 m
 (134'-0")

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 6

Béton :
 - 0.23 m. cu.
 (3.0 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: **NA**

Béton :
 - NA m. cu.
 (NA vge cu.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE :
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum
 Protective Surfacing Zone required:
 12.2 m (40'-0")
 x
 10.7 m (35'-3")
 - Surface: 121.72 sq. m
 (1310.27 sq. ft.)
 - Perimeter: 40.85 m
 (134'-0")

INSTALLATION METHODS

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 6

Concrete:
 - 0.23 cu. m.
 (3.0 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM:
 Frame QTY: **NA**

Concrete:
 - NA cu. yd.
 (NA cu. yd.)

| | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|--|
| Kup-148 | Capacity / Peut accueillir : up to 50 children/ jusqu'à 50 enfants | Equipment dimensions / Dimensions de l'équipement : | FALL HEIGHT / HAUTEUR DE CHUTE: | IPEMA MEMBER INTERNATIONAL PLAY EQUIPMENT MANUFACTURERS ASSOCIATION | 23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E Industrial Park/Parc industriel Atholville, New/Nouveau Brunswick Canada, E5N 4E5 Tel/tél. : 1-888-212-1411 Fax/télé. : 1-888-789-0987 contact@kangaroo.com www.kangaroo.com | Approval date: 09-04-2019 Rev: 00 Initial: TLG |
| CAN/CSA-Z614-xx, xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée | Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans | 8.5 m (27'-10 1/2") x 7.1 m (23'-3") | 2.29M (7'-6") | | | |