



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New-Brunswick, Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411, Fax. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Spring Green / vert printanier

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Blue / bleu

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: Yellow / jaune

2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Blue & Yellow / bleu et jaune

Slide / Glissoire: Red & Yellow / rouge et jaune

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 Red / rouge

Cable / Cable : N/A

Roof / Toit : Red / rouge



ST-319

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 9.0 m (29'-5") x 10.1 m (33'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.3 m (17'-5") x 6.4 m (21'-2")

Approval date: 28/03/2017

Rev: 00

Initial: AMR

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



ST-319	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.0 m (29'-5") x 10.1 m (33'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.3 m (17'-5") x 6.4 m (21'-2")	Approval date: 28/03/2017 Rev: 00 Initial: AMR
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télééc. : 1-888-789-0987
 www.kangoroo.com



Legend / Légende


ITEM	QTY	Description	PART # / # PIECE
1	1	Play Hut / Maissonnette	A-501M1
2	1	Car Panel / Panneau auto	AC-CAR
3	1	24" Dia. Tunnel Post to Post / Tunnel poteau à poteau 24" Dia.	PTP-TUN-24Dia
4	1	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe	AC-TTT
5	1	KG Ice Cream Shop/ Comptoir crème glacée KG	KG-IcCrmSh
6	1	Double Wall Slide 48" / Glissoire simple 48"	FS-4DWFS
7	1	Riser 12"/contre-marche 12"	Riser-12
8	1	KG Gear Panel / Panneau d'engrenages KG	KG-Gear
9	1	Triple Rail Slide 36"/Glissoire double 36"	FS-3TRS
10	1	Tic-Tac-Toe Dino / Panneau tic-tac-toe dino	AC-DINO
11	1	Full Hand Rail Stairs 36"/ Escaliers à main courante pleine 36"	FS-STAIR-36
12	1	Double Wall Pyramid Roof/toit pyramide a double paroi	PYRA-RF
13	4	Stepping Stones / Ensemble d'obstacles	SS-314

ST-319	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 9.0 m (29'-5") x 10.1 m (33'-1")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 5.3 m (17'-5") x 6.4 m (21'-2")	Approval date: 28/03/2017 Rev: 00 Initial: AMR
	CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 18 months to 5 years old / 18 mois à 5 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Novveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tél/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM



ZONE DE PROTECTION:

Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:

9.0 m (29'-5")
 x
 10.1 m (33'-1")

- Aire : 78.32 m ca. (843.03 pi. ca.)
- Périmètre : 32.36 m (106'-2")

PROTECTIVE SURFACING ZONE :

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:

9.0 m (29'-5")
 x
 10.1 m (33'-1")

- Surface: 78.32 sq. m (843.03 sq. ft.)
- Perimeter: 32.36 m (106'-2")


MÉTHODES D'INSTALLATION

①

DANS LE BÉTON:

- Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' :3

Béton :
 - 1.29 m. cu.
 (1.7 vge cu.)



②

SYSTÈME AUTO-PORTANT:

Qté charpentes: 3
 Béton :
 - 0.84 m. cu.
 (1.1 vge cu.)




INSTALLATION METHODES

①

CONCRETE:

- Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12':3

Concrete:
 - 1.29 cu. m.
 (1.7 cu. yd.)



②

FREE-STANDING SYSTEM:


Frame QTY: 3
 Concrete:
 - 0.84 cu. m.
 (1.1 cu. yd.)



Attention :

AIRE DE CIRCULATION LIBRE:

Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.



Warning:

NO-ENCROACHMENT ZONE :

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.



ST-319

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 5.3 m (17'-5") x 6.4 m (21'-2")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 18 months to 5 years old
 18 mois à 5 ans

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Capacity / Peut accueillir :
 up to 25 children / Jusqu'à 25 enfants

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.44 m (8'-0")

Approval date: 28-03-2017
 Rev: 00
 Initial: AMR

