



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 contact@kangaroo.com / www.kangaroo.com

Colors / Couleurs

Post / Poteaux: Blue/Bleu

Accent Color / Couleur complémentaire:
 Red/Rouge

1 Color panel / Panneaux 1 couleur: NA


2 colors panel / Panneaux 2 couleurs :
 Yellow & Blue/Jaune et bleu

Slide / Glissoire: Yellow/Jaune

Plastic Climbers / Grimpeur Plastique:
 NA

Cable / Câble : Red/Rouge

Roof / Toit : NA



Kplay-205M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.0 m (42'-6") x 10.4 m (34'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.3 m (30'-6") x 6.8 m (22'-3")

Approval date: 23/07/2013

Rev: 00

Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans


Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants






23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




Kplay-205M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.0 m (42'-6") x 10.4 m (34'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.3 m (30'-6") x 6.8 m (22'-3")	Approval date: 23/07/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com




DETAIL B

Kplay-205M1	Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise : 13.0 m (42'-6") x 10.4 m (34'-3")	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.3 m (30'-6") x 6.8 m (22'-3")	Approval date: 23/07/2013 Rev: 00 Initial: TLG
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published/ Dernière édition publiée	Recommended Ages / Âges recommandés : 5 to 12 years old / 5 à 12 ans	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants	



23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E
 Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411/Fax/télec. : 1-888-789-0987
 go@kangaroo.com / www.kangaroo.com



Legend / Légende

ITEM	QTY	Description
1	1	Caterpillar Climber / La chenille
2	1	Double ring ladder / Échelle double à anneaux
3	1	Wavy Double Wall Slide 60" / Glissoire simple en vague 60"
4	1	Spiral Climber / Grimpeur spiral
5	1	Double Cable Climber / Grimpeur en cable double
6	1	Alpin Wall 48"/ Mur Alpin 48"
7	1	Funny Sunny Climber/Grimpeur ensoleiller
8	1	Twist'n Shout / Le "Twist'n Shout"
9	1	Kg Acc. Gear Panel / Panneau engrenage Kg Acc.
10	2	Suspension/Rotating Bar - Barre de rotation/suspension
11	1	Track / Glisseur sur rail
12	1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
13	1	Ice Cream Shop / Comptoir crème glacée
14	1	Loop Climber 48"/ Échelle à boucles 48"
15	2	Riser 12" / Contremarche 12"

Kplay-205M1

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 13.0 m (42'-6") x 10.4 m (34'-3")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 9.3 m (30'-6") x 6.8 m (22'-3")

Approval date: 23/07/2013
 Rev: 00
 Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée


Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants





23 ch. Boom Lane, Unit/Unité E, Industrial Park/Parc industriel
 Atholville, New/Nouveau-Brunswick
 Canada, E3N 4E8
 Tel/tél. : 1-888-212-1411 - Fax/téloc. : 1-888-789-0987
 contact@kangoroo.com / www.kangoroo.com



PLATFORM HEIGHTS
 HAUTEURS DE PLATEFORME

12" = 305MM	60" = 1524MM
24" = 609MM	72" = 1829MM
36" = 915MM	84" = 2134MM
48" = 1219MM	96" = 2438MM

ZONE DE PROTECTION:
 Chaque équipement doit avoir une zone de protection constituée d'une surface sans obstacle qui se prolonge dans toutes les directions à partir du périmètre de l'équipement. Cette zone doit contenir un revêtement de surface (gravillon, sable, etc...) avec une capacité d'amortissement selon les normes CSA-Z614. Sauf avis contraire.

Zone de protection minimum requise:
 13.0 m (42'-6")
 x
 10.4 m (34'-3")
 - Aire : 127.47 m ca. (1372.14 pi. ca.)

PROTECTIVE SURFACING ZONE:
 Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing materi: (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

Minimum Protective Surfacing Zone required:
 13.0 m (42'-6")
 x
 10.4 m (34'-3")
 - Surface: 127.47 sq. m (1372.14 sq. ft.)

MÉTHODES D'INSTALLATION

1
DANS LE BÉTON:
 - Quantité de Sonotube de 12" Ø x 12' : 4

Béton :
 - 1.60 m. cu. (2.1 vge cu.)

2
SYSTÈME AUTO-PORTANT:
 Qté charpentes: 10
 Béton :
 - 0.23 m. cu. (0.3 vge cu.)

INSTALLATION METHODE

1
CONCRETE:
 - Quantity of Sonotube of 12" Ø x 12': 4

Concrete:
 - 1.60 cu. m. (2.1 cu. yd.)

2
FREE-STANDING SYSTEM
 Frame QTY: 10
 Concrete:
 - 0.23 cu. m. (0.3 cu. yd.)

Attention :
AIRE DE CIRCULATION LIBRE:
 Aire dégagée d'obstacle qui se prolonge sur au moins 1.8m (70.87") au delà de la zone de protection. Voir dessin pour les détails.

Warning:
NO-ENCROACHMENT ZONE
 Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone. See drawing for details.

Kplay-205M1	Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement : 9.3 m (30'-6") x 6.8 m (22'-3")
CAN/CSA-Z614-xx xx: Last Edition Published / Dernière édition publiée	Capacity / Peut accueillir : up to 35 children / Jusqu'à 35 enfants

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old
 5 à 12 ans

Fall Height /
 Hauteur de chute:
 2.59 m (8'-6")

Approval date: 23-07-2013
 Rev: 00
 Initial: TLG