



Kthème-300RB

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
 15.7 m (51'-5") x 14.4 m (47'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 12.0 m (39'-5") x 10.7 m (35'-1")

Approval date: 2010-07-07

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published/
 Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants





Legend / Légende

#	Description
1	Wavy Monkey Bars / Échelle horizontale en vague
2	Horizontal Snake Ladder / Échelle horizontale serpentine
3	Rung Ladder/ Echelle à barreaux
4	Wavy Double Wall Slide 48" / Glissoire en vague 48"
5	Snake Pole / Échelle Serpentine
6	Tunnel 24" / Tunnel 24"
7	Stairs 48"/ Escaliers 48"
8	Bedrock Climber / Mur à grimper bedrock
9	Arch Bridge / Pont en arche
10	Tic-Tac-Toe Panel / Panneau tic-tac-toe
11	Handle Ladder / Échelle d'accès
12	Single Twist / Simple pivot
13	Wavy Triple Rail Slide 48" / Glissoire double en vague 48"
14	Stepping Strairway / Échasses immobiles
15	Ladder Panel 24"/ Panneau échelle 24"
16	Fire Pole 72"/ Mât de descente 72"
17	Stepping Stone Climber / Grimpeur à échelons
18	Car Panel / Panneau auto
19	Pyramid Roof / Toit pyramide
20	Curved Rainbow StarGlide 72" / Glissoire Arc-en-Ciel 72" StarGlide"
21	Chaine Climber / Chaînes à grimper
22	Wavy Climbing Wall / Mur à grimper courbé
23	Flag / Drapeau
24	RainBow / Arc-en-Ciel

Kthème-300RB

Min. Protective Surface Required / Surface de protection min. requise :
15.7 m (51'-5") x 14.4 m (47'-1")

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
12.0 m (39'-5") x 10.7 m (35'-1")

Approval date: 2010-07-07

Rev: 00


Initial: TLG

CAN/CSA-Z614-xx
xx: Last Edition Published/
Dernière édition publiée

Recommended Ages / Âges recommandés :
5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Capacity / Peut accueillir :
up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants





Kthème-300RB

CAN/CSA-Z614-xx
 xx: Last Edition Published /
 Dernière édition publiée

Min. Protective Surfacing Zone Required / Zone de protection min. requise :
 15.7 m (51'-5") x 14.4 m (47'-1")

Recommended Ages / Âges recommandés :
 5 to 12 years old / 5 à 12 ans

Equipment Dimensions / Dimensions de l'équipement :
 12.0 m (39'-5") x 10.7 m (35'-1")

Capacity / Peut accueillir :
 up to 50 children / Jusqu'à 50 enfants

Légende :

- Zone de protection minimum
- Aire de circulation libre
- Autre

Zone de protection minimum requise:

- Aire : 209.79 m.ca. (2258.23 pl. ca.)

SI INSTALLATION DANS LE BÉTON

- Sonotube de 12" Ø x 12":
- Quantité : 6
- Béton :
- 3.1 vge cu.

ATTENTION: PLATEFORMES

- ZONE DE PROTECTION: 1824MM
- ZONE DE CIRCULATION LIBRE: 1341MM
- ZONE DE PROTECTION: 1824MM
- ZONE DE CIRCULATION LIBRE: 1341MM

Warning:

PROTECTIVE SURFACING

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

NO-ENCROACHMENT ZONE:

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.

See drawing for details.

Legend:

- Minimum Protective Surfacing Zone
- No-Encroachment Zone
- Other

Minimum Protective Surfacing Zone required:

- Surface: 209.79 sq. m (2258.23 sq. ft.)

IF INSTALLED IN CONCRETE

- Sonotube of 12" Ø x 12":
- Quantity: 6
- Concrete:
- 3.1 cu. yd.

Warning:

PROTECTIVE SURFACING

Each equipment shall have a protective surfacing zone that consist of obstacle-free surfacing surrounding the equipment. This zone shall contain shock absorbing material (pea gravel, sand, etc...) that comply with CSA-Z614. Unless noted otherwise.

NO-ENCROACHMENT ZONE:

Obstacle-free zone extending at least 1.8m (70.87") beyond the protective surfacing zone.

See drawing for details.

Approval date: 07-07-2010
 Rev: 00
 Initial: TLG

